











NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
		<b>Stopy teflonowo aluminiowe AxBxC</b> <b>Teflon-aluminium shoes AxBxC</b>
1	05462	<b>Silver Star ES-90</b> 198x111 mm
3	05472	<b>Aprpiega</b> na żelazko parowe / for steam iron 195x53 mm
3	05473	<b>Aprpiega All Steam</b> na żel. elektryczno-parowe / for electrosteam iron 183x50 mm
2	05475	<b>All Steam</b> 198x110 mm
3	05476	<b>Brisay</b> 190x60 mm
3	05494	<b>Silver Star BS-2P</b> 221x60 mm
2	05495	<b>Silver Star BS-3P</b> 184x107 mm
1	05500	<b>Sapporo, Cissel 66, Panta Iron, Pantex Cissel</b> 180x107 mm
2	05501	<b>Campitel 2900</b> 189x115 mm
2	05502	<b>Iron-Master, Casoli, Covemat</b> 205x119 mm
1	05503	<b>Esse 85</b> 213x110 mm
2	05506	<b>Brook</b> 194x120 mm
1	05507	<b>Pony Junior</b> 190x118 mm
4	05508	<b>Sussman100, HS-1990, Lemm, Veit2128</b> 200x117x212mm
2	05510	<b>Hoffmann EDM 2</b> 185x128 mm
2	05512	<b>Stirotecnica FL, LK</b> 202x119 mm





**Uwaga / Caution**  
AxBxC - wymiary stopy grzewczej żelazka  
AxBxC - dimensions of heating shoe

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
3	05513	<b>Maxi Lemm</b> 235x120 mm
2	05514	<b>Veit HD 2000, 2002</b> 217x107 mm
4	05515	<b>Veit HP 2003</b> 224x105x229 mm
5	05517	<b>Test DDH</b> 190x51 mm
1	05518	<b>Krapf 1001</b> 240x118 mm
3	05519	<b>Krapf 1104</b> 191x113 mm
3	05520	<b>Krapf 1106</b> 205x114 mm
3	05521	<b>Jolly</b> 203x118 mm
3	05522	<b>Kiss, Dublo, Tulipano</b> 201x116 mm
3	05524	<b>Steam Master (STB200)</b> 225x123 mm
3	05526	<b>Lemm2, Comel Piccolo</b> 202x119 mm
3	05531	<b>Pony Senior</b> 207x125 mm
3	05536	<b>Trevil, Covemat, CV90, F02, F07</b> 205x116 mm
5	05543	<b>Veit HD 2000-1000</b> 210x105x218 mm
3	05544	<b>Covemat, Ghidini-G, Bishomatic-S, B-63</b> 218x121 mm
3	05548	<b>Silver Star ES-94A, ES85A, ES200</b> 215x112 mm
3	05550	<b>Macpi 016, 031</b> 198x110 mm




**Uwaga / Caution**  
AxBxC - wymiary stopy grzewczej żelazka  
AxBxC - dimensions of heating shoe

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
2	05551	<b>Protomet LY-167</b> 242x122 mm
3	05551	<b>Protomet LY-166</b> 195x54 mm
1	05553	<b>Veit 2157</b> 140x90 mm
1	05554	<b>Veit ND 2000, 2003</b> 220x113 mm
3	05556	<b>Veit HN 2000 / 2002, Sussman</b> 213x68 mm
2	05561	<b>Cissel ACA-2000/1000</b> 190x107 mm
2	05565	<b>Cocchi</b> 197x121 mm
1	05588	<b>Erbo</b> 247x118 mm
	05600	<b>Stopa teflonowa / Teflon shoe</b> universalna - mała / <i>universal - small</i> Jolly, Sussman
	05601	<b>Stopa teflonowa / Teflon shoe</b> universalna - duża / <i>universal - big</i> Protomet, Erbo, Krapf
	05602	<b>Stopa teflonowa / Teflon shoe</b> universalna - wąska / <i>universal - tight</i> Veit, BS-2P, Apripiega, DDH 230x60 mm
	05610	<b>Stopa metalowa inox</b> <i>Inox shoe</i> Due Effe Apripiega
	05620	<b>Stopa metalowa inox</b> <i>Inox shoe</i> Veit HN2000
	05630	<b>Stopa metalowa inox</b> <i>Inox shoe</i> Krapf 1106
	05640	<b>Stopa metalowa inox</b> <i>Inox shoe</i> Due Effe Iron-Master, Jolly



1



2



3



4

**Uwaga / Caution**  
AxBxC - wymiary stopy grzewczej żelazka  
AxBxC - dimensions of heating shoe

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
1	05650	Stopa metalowa inox <i>Inox shoe</i> Brook
	05660	Stopa metalowa inox <i>Inox shoe</i> Sussman 100
	05670	Stopa metalowa inox <i>Inox shoe</i> Veit 2000/2002
2	05690	Wkład (siatka) do stopy inox
3	05698	Uszczelka stopy inox

